

Código de muestra	386-2018-00049362	Fecha	03/08/2018	Página	1/1
Número de informe analítico	AR-18-AQ-043424-01 / 386-2018-00049362				



A la atención de: **MAISAN LABS, S.L.**
 C/ LANJARON NAVE 6A
 18220 ALBOLOTE
 ESPAÑA


Contacto para servicio al cliente :

Nuestra referencia :	386-2018-00049362/ AR-18-AQ-043424-01	Tipo :	EX
Descripción de la muestra :	MSM (METIL SULFONIL METANO)	Fecha de inicio del análisis :	25/07/2018
Transporte :	Remitido por Cliente		
Fecha de muestreo	23/07/2018 00:00:00	Temperatura de recepción (C°)	TA
Fecha de expiración	30/06/2020	Número de lote	L-180626E1
Observaciones	TIPO DE MUESTRA: POLVO	Fecha de recepción	24/07/2018 16:30:00

Química	Resultados
SK00N SK Contenido de Methylsulfonylmethane.	
(*) Content of methylsulfonylmethane	95.00 %

FIRMA

Juliana Estevez
 ASM - Responsable Servicio Analítico



Informe validado electrónicamente por : Juliana Estevez

NOTA ACLARATORIA

Este documento sólo puede ser reproducido en su totalidad y sólo da fe de la muestra analizada.
 Los resultados se han realizado e informado de acuerdo con nuestros términos y condiciones generales de venta disponibles bajo petición.
 Cuando se declara conformidad o no conformidad, la incertidumbre asociada con el resultado se ha añadido o eliminado para obtener un resultado que pueda ser comparado con los límites reglamentarios o especificaciones. La incertidumbre no se ha tenido en cuenta para los estandar que ya incluyen incertidumbre en la medida.
 Los tests se identifican con un código de cinco dígitos cuya descripción está disponible bajo petición.

Los tests identificados con el código de dos letras SK son realizados en el laboratorio Eurofins Bel/Novamann s.r.o..